SILLA ISO
FICHA TECNICA

ISO

La Silla ISO de Rolic® combina confort, funcionalidad y resistencia en una propuesta versátil para múltiples entornos de trabajo. Su diseño práctico y materiales de calidad aseguran comodidad y un rendimiento confiable a lo largo del tiempo.



Respaldo de carcasa plástica reforzada.
Respaldo de espuma de corte de 22kg.

Asiento de goma espuma de corte de 22kg.
Interior de plástico.

Terminación.
Con pintura epoxi, ofreciendo una superficie resistente y atractiva.

Estructural Metálica.
Caño Oval 14 X 30, Conformado Y Soldado Sistema Mig.


Regatón.


GARANTIA 1 AÑO

USO MODERADO

FABRICACION NACIONAL

SILLA ISO
MEDIDAS





Peso Max. Soportado

100 kg

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN VER **GUIA DE MATERIALES**

SILLA ISO
CONFIGURACIÓN

BASES

4 PATAS



Estructura metálica con caño oval.
Color Negro.

4 PATAS C/ AP



Estructura con apoya brazos metálica con caño oval . Color Negro.

UNIVERSITARIA



Estructura metálica de caño oval con apoya brazos y mecanismo revatible para mesa universitaria de madera prensada. Color Negro.

VERSIONES

Iso



Iso con Apoyabrazos



Iso Universitaria



TAPIZADOS

RESPALDO / ASIENTO

– SPAZIO – MICROTEX – MILENIUM – MARATHON

* Ver gama de colores disponibles en Catálogo de telas