









### STØL

La Silla Støl es sinónimo de diseño contemporáneo, creada para aportar comodidad y estilo a oficinas modernas, áreas de recepción y salas de reuniones. Con un enfoque en la versatilidad, está disponible en dos versiones: con apoyabrazos y sin apoyabrazos, permitiendo adaptarse perfectamente a las necesidades de cada entorno y usuario.

Diseño y Construcción: El respaldo, confeccionado en tela mesh resistente, proporciona una ventilación eficaz y un soporte ergonómico ideal para jornadas prolongadas. El asiento, elaborado con espuma de densidad superior y tapizado en telas premium, está disponible en múltiples colores que se adaptan armónicamente a distintos entornos.

La estructura, construida con caño estructural redondo, proporciona estabilidad y durabilidad. Su acabado en pintura epoxi horneada garantiza resistencia a rayaduras y desgaste diario.

Los apoyabrazos (opcionales) inyectados en polipropileno aportan soporte adicional, integrándose perfectamente al diseño. Ideal para oficinas, salas de espera y espacios de recepción.



Uso Casual de 0 a 4 Hs.



**GARANTIA 3 AÑOS** 



**FABRICACIÓN NACIONAL** 

Certificaciones







#### **ESPECIFICACIONES**

RESPALDO INYECTADO EN NYLON + FIBRA

ASIENTO DE GOMA ESPUMA DE 28 KG CON INTERIOR MADERA MULTILAMINADA

ESTRUCTURA DE CAÑO ESTRUCTURAL REDONDO

**REGATONES NYLON** 




# **MEDIDAS**







## PRODUCTO EN CAJA



## **Dimensiones**

	Peso	16.6 kg
$\leftrightarrow$	Ancho	665 mm
2	Largo	560 mm
1	Alto	700 mm
-	Contenido	2 unidades







# **ESTRUCTURA**

### FIJA 4 PATAS



Caño estructural redondo1 pulgada, espesor 1.6 mm. pintado en color negro mate microtexturado.

#### **APOYABRAZOS**



FIJO

Color negro inyectados en nylon



# **COLORES Y MATERIALES**

### RED MESH J1 – RESPALDO



Negro

### MILENIUM – ASIENTO













SPAZIO – ASIENTO



















#ROLICERGONOMÍA

#### ROLIC.COM.AR

Av. Lisandro de la Torre 2149 (C1440ECJ) Ciudad de Buenos Aires 011 4687-2594

Seguinos en las redes: (IG) sillasrolic (FB) sillasrolic (IN) rolic-sa