

**ROLIC**<sup>®</sup>  
*presenta*

NUEVA LÍNEA  
**pública**

**Tandem resistentes  
al uso más intenso**



Estos tandem Rolic son ideales para lugares de gran circulación de público gracias a la calidad de los materiales con que son fabricados:

Respaldo y asiento de chapa con un espesor de 2 mm, plástico PP inyectado con tratamiento UV o chapa revestido en PU.

Patas y brazos de aluminio inyectado pulido.

Opcionalmente también se presentan versiones de:

3 cuerpos (1.65mt) y 4 cuerpos (2.2mt)

Y además con garantía Rolic por 5 años.

**[www.rolic.com.ar](http://www.rolic.com.ar)**

# LINEA pública



**TANDEM  
PUBLIC PLÁSTICO**  
ARTÍCULO INCMRNND9POL

Respaldo y asiento plástico PP inyectado con tratamiento UV  
Colores disponibles: Negro, Gris, Verde, Azul.  
Patas y brazos de aluminio inyectado pulido, terminación con pintura epoxi gris.  
Travesaño de chapa de 60mm x 60mm, con un espesor de 2mm.  
Soporte de asiento y respaldo de aluminio.  
Regatones regulables con interno de acero, inyectado en caucho.  
Opcional:  
3 cuerpos (1.65mt)  
4 cuerpos (2.2mt)



**TANDEM  
PUBLIC PU**  
ARTÍCULO INCMRNND9POL

Respaldo y asiento de chapa revestido en PU.  
Colores disponibles: Negro, Rojo, Verde, Purpura.  
Patas y brazos de aluminio inyectado pulido, terminación con pintura epoxi gris.  
Travesaño de chapa de 60mm x 60mm, con un espesor de 2mm.  
Soporte de asiento y respaldo de aluminio.  
Regatones regulables con interno de acero, inyectado en caucho.  
Opcional:  
3 cuerpos (1.65mt)  
4 cuerpos (2.2mt)



**TANDEM  
PUBLIC CHAPA**  
ARTÍCULO INCMRNND9POL

Respaldo y asiento de chapa con un espesor de 2 mm.  
Color disponible: Blanco Grisaseo  
Patas y brazos de aluminio inyectado pulido, terminación con pintura epoxi gris.  
Travesaño de chapa de 60mm x 60mm, con un espesor de 2mm.  
Soporte de asiento y respaldo de aluminio.  
Regatones regulables con interno de acero, inyectado en caucho.  
Opcional:  
3 cuerpos (1.65mt)  
4 cuerpos (2.2mt)



# ROLIC®

[www.rolic.com.ar](http://www.rolic.com.ar)

